TIPTOP

TIPTOP GP QBE 查詢與快速鍵使用說明

說明 TIPTOP GP 操作介面之 QBE 查詢（Query by example）與快速鍵(Hot Key)使用簡介。

產品處 TIPTOP 產品部製作

鼎新電腦 Data Systems 專業・互相尊重・開拓者精神 http://www.dsc.com.tw/

目錄

QBE 查詢功能…… 3

快速鍵使用說明…… 4

系統選項功能(Menu)快速鍵…… 4
多行式輸入(單身) 快速鍵 …… 5
輸入狀態快速鍵…… 6
製作報表列印選項快速鍵…… 8

QBE 查詢功能（Query by example 查詢）：

在維護件作業中的查詢選項或進行查詢作業或產生報表查詢，可使用 QBE 之查詢條件及用法。
以下 QBE(Query By Example)之設定條件是可以組合使用，
特別注意適用資料型態。

符號 (Symbol)	意義 (Meaning)	適用資料形態 (Data Type Domain)	語法格式 (Pattern)
=	Null 值 (Is Null)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	=
= or ==	等於 (Equal to)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	==x, =x
>	大於 (Greater than)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	>x
<	小於 (Less than)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	<x
>=	大於或等於 (Not less than)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	>=x
<=	小於或等於 (Not greater than)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	<=x
<> or !=	不等於 (Not equal to)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	!=x, <>x
: or ..	範圍 (Range)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	x:y, x..y
*	萬用字元 (Wildcard for any string)	文字 (CHAR, VARCHAR)	*x, x*, *x*
?	單一萬用字元 (Single-character wildcard)	文字 (CHAR, VARCHAR)	?x, x?, ?x?, x??
|	或者 (Logical OR)	所有資料形態 (All Simple SQL types)	a | b
[*c*]	字集 (A set of characters)	文字 (CHAR, VARCHAR)	[a-z]*, [xy]?

系統選項功能(Menu)快速鍵

在系統操作選擇功能項目之說明（基本之共通工能選項）。

鍵　　符	意　　義　　說　　明	備　　註
Q.	查詢選項，查詢資料使用。	使用 QBE
N.	下一筆資料選項，查詢下一筆資料使用。	
P.	上一筆資料選項，查詢上一筆資料使用。	
F.	最前一筆資料選項，查詢最前一筆資料使用。	
L.	最後一筆資料選項，查詢最後一筆資料使用。	
J	指定某筆資料選項，直接跳到指定筆	
F1	新增資料選項，新增此筆資料使用。	
F2	刪除資料選項，刪除此筆資料使用。	
U.	更改資料選項，修改此筆資料使用。	
X.	無效資料選項，設定此筆資料無效或還原。	
B.	雙檔輸入單身選項，有單頭與單身進入單身之使用	
C.	複製資料選項，將資料複製成另一筆資料使用。	
O.	列印資料選項，列印此範圍資料使用	
Ctrl + H.	系統作業說明選項，說明此操作程式之作業說明	Help
Ctrl + G	於系統作業操作時，欲跳至另一執行程式使用鍵。查詢目前使用程式之版本及修訂日期。	
Ctrl + L	更換語言別	可用上下鍵選擇，Esc 離開選單
Ctrl + Z	檢視必要欄位輸入狀態	
Esc.	結束此功能選項、離開程式	

多行式輸入(單身) 快速鍵

使用多行式之輸入方式，操作功能鍵。

鍵　　符	意　　義　　說　　明	備　　註
F1	輸入時插入一行。	往前插入
F2	輸入時刪除此行。	
Esc.	放棄輸入或查詢。	
上鍵	移動到上筆	
下鍵	移動到下筆	

輸入狀態快速鍵

輸入資料所使用之功能鍵

鍵　　符	意　義　說　明	備　　註
→.右移鍵	輸入時右移一位。	
←.左移鍵	輸入時左移一位。	
Space	將ComboBox選單下拉、CheckBox 勾選	當欄位屬性爲combobox且不可輸入時，按space鍵可讓combobox的選單展開,可配合上下鍵移動選擇。 遇到欄位屬性爲 checkbox 時，按下 space 鍵可讓欄位勾選或不勾選。
上下左右鍵	移動選擇RadioGroup、Combobox內的資料	當欄位屬性爲 radiogroup 或是combobox 時，按向下鍵或向左鍵，可在選單內往上移動；按向下鍵或向右鍵，可在選單內往下移動。
Insert	增加字串、取代字串	移動到字串中間時，按下insert，若視窗右下角的 OVR 亮起，代表接下來輸入的字串會取代原本指標後的字串；若 OVR 沒有亮起，則輸入的字串會增加在指標後。
Delete	刪除字串	移動到字串中間按下 delete 鍵可刪除指標後的字
CRTL+F	輸入時查詢此欄位之定美說明。	Help
CRTL+P	輸入時開窗查詢編號資料。	查詢使用 QBE
Ctrl+Return	輸入時資料正確存檔結束。	確定可按鍵盤中數字鍵區塊的〝Enter〞,但因爲 Notebook 上沒有數字鍵區域,所以另設定一個 hot key 爲 Ctrl+Return 來代表確定。Return 鍵指的是一般輸入區塊中間的〝Enter〞鍵（部分鍵盤叫〝Return〞）。若是有包含數字鍵的鍵盤則〝Enter〞、〝Ctrl+Return〞兩個 hot key 都可使用。

Esc.	輸入時放棄輸入之資料且結束。	
Tab/Enter	跳下一欄位	
Shift+Tab	跳回上一欄位	
Ctrl + C	拷貝選取資料	
Ctrl + X	剪下選取資料	
Ctrl + V	貼上剪貼簿內資料	

製作報表列印選項快速鍵

製作報表輸入功能採用 QBE 方式及輸入條件值兩，而以中間格線分開，格線之上採 QBE，格線之下採輸入條件方式。輸入完成確認按 ESC 報表產生完畢之功能鍵。

鍵　　符	意　　義　　說　　明	備　　註
1.	使用系統印表機列印。	選擇一台系統印表機
L.	使用終端機之印表機列印。	選擇一台終端印表機
O.	多格式輸出	選擇文字檔，Word、Excel、PDF
V.	預覽報表格式	
J.	以 Mail 送出報表	輸入寄送名單後，可送出報表檔案
ESC.	結束報表作業。	